

Lijst van streekeigen hoogstammige bomen (geen lei-of bolbomen)

- Spaanse aak (Acer campestre)
- Noorse esdoorn (Acer platanoides)
- Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
- Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum)
- Zwarte els (Alnus glutinosa)
- Grauwe els (Alnus incana)
- Ruwe berk (Betula pendula)
- Zachte berk (Betula pubescens)
- Haagbeuk (Carpinus betulus)
- Tamme kastanje (Castanea sativa)
- Meidoorn (Crataegus monogyna)
- Beuk (Fagus sylvatica)
- Sporkehout (Frangula alnus)
- Gewone es (Fraxinus excelsior)
- Okkernoot (Juglans regia)
- Grove den (Pinus sylvestris)
- Westerse plataan (Platanus x hispanica)
- Grauwe abeel (Populus canescens)
- Ratelpopulier (Populus tremula)
- Zoete kers (Prunus avium)
- Europese vogelkers (Prunus padus)
- Wilde peer (Pyrus communis)
- Wintereik (Quercus petraea)
- Zomereik (Quercus robur)
- Schietwilg (Salix alba)
- Boswilg (Salix caprea)
- Grauwe wilg (Salix cinerea)
- Vlier (Sambucus nigra)
- Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)
- Venijnboom (Taxus baccata)
- Winterlinde (Tilia cordata)
- Gladde iep (Ulmus minor)
- Ruwe iep (Ulmus glabra)
- Fladderiep (Ulmus laevis)

Cultuurvariëteiten kunnen worden toegepast

Inheemse streekeigen fruitbomen

- Appelen (Malus)
- Peren (Pyrus)
- Kersen (Prunus)
- Gewone mispel (Mespilus germanica)
- Kwee (Cydonia oblonga)